

Регулятор температуры E5CSV

Установка, настройка, работа!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: orm@nt-rt.ru || Сайт: <http://omron.nt-rt.ru>

Точное регулирование температуры за 4 несложных шага



Семейство регуляторов температуры E5CSV – это усовершенствованные преемники серии E5CS, регуляторов температуры, поставивших рекорд по объему продаж на мировом рынке и идеально зарекомендовавших себя во всем мире в тех задачах, где требуется надежность и невысокая цена при регулировании температуры.

1 Выберите



100-240 В~	24 В~/=		
Выход реле	Выход нагревателя (милливатный)	Выход реле	Выход нагревателя (милливатный)

Сохраняя самое лучшее...

Новая серия сохранила множество уникальных качеств, которые принесли такой успех предшествующему семейству – в частности, простоту настройки с помощью переключателей DIP и поворотных переключателей, большой светодиодный 7-сегментный индикатор и выбор между дискретным (вкл/выкл) и пропорциональным интегро-дифференциальным (PID) регулированием с самонастройкой. Более того, сохранена индикация выходного сигнала и аварийного состояния, а также индикация отклонения от заданного значения.

Настройка функционирования

- P защита параметров (SV)
- SW1 дискретное регулирование или PID
- SW2 быстрый или медленный процесс
- SW3 нагрев или охлаждение
- SW4 включение/выключение сдвига на входе
- SW5 термопара или датчик RTD
- SW6 градусы Цельсия или Фаренгейта

Выбор типа входа
Режимы аварийной сигнализации

2 Настройте





Упаковка

Отменное регулирование, особенно в данной, чувствительной к отклонениям системе.



Жарка

Плоская передняя поверхность позволяет использовать E5CSV, соблюдая требования к гигиене, а благодаря соответствию требованиям IP66 чистка проста и безопасна.



Герметичная упаковка

Благодаря индикатору отклонения предусмотрена четкая индикация достижения требуемой температуры.

Дальнейшее совершенствование...

Базируясь на успехе предшествующей серии E5CS, новый E5CSV предоставляет расширенные возможности. Например, функцию автоматической регулировки и возможность в стандартной конфигурации выбирать универсальный вход (термопара/RTD). Новый 3,5 разрядный дисплей обеспечивает E5CSV возможность отображения расширенного диапазона температур – теперь до 1999 °C. Данное семейство соответствует новым требованиям RoHS и требованиям стандарта IP66. Более того, глубина регулятора уменьшена до 78 мм.

Преимущества регуляторов температуры E5CSV:

- Простота настройки с помощью переключателей DIP и поворотных переключателей
- Всего 4 модели обеспечивают соответствие широкому диапазону базовых требований по регулированию температуры.
- Благодаря использованию функций самонастройки и автоматической регулировки для оптимизации работы не требуется специальных знаний
- Защита параметров снижает вероятность неверной работы
- Удобен для конечного пользователя, так как меню содержит всего 3 параметра
- Большой (13,5 мм) однострочный светодиодный дисплей на 3,5 7-сегментных цифры обеспечивает великолепную четкость показаний
- Индикатор отклонения PV-SV, индикатор выхода и аварийный индикатор обеспечивают четкое отображение состояния
- Простота подключения широкого диапазона различных датчиков температуры




Монтаж

3

>> Установка...

>> Настройка...

>> Работа!



4 Регулировка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: orm@nt-rt.ru || Сайт: <http://omron.nt-rt.ru>